INDEX VOL. XXVI, 1914

Actitis macularia, 45, 81-86 inclusive.
Agelaius phœniceus phœniceus, 54, 59, 79.
floridanus, 100.
Aix sponsa, 94.
Ajaja ajaja, 94.
Ammodramus savannarum australis, 80.
bimaculatus, 137.
floridanus, 100.
Anas fulvigula fulvigula, 87, 94.
platyrhynchos, 75, 196.
Anhinga anhinga, 93, 196.
Anthus antarcticus, 29.
Antrostomus carolinensis, 99, 197.
Ara macao, 8.
Aramus vociferus, 95.
Archilochus colubris, 136.
Ardea herodias wardi, 94.
Asio flammeus, 77, 197.
wilsonianus, 135.
Astragalinus tristis tristis, 54, 80, 137.
Astur atricapillus, 197.
Auklet, Crested, 219.
Baldpate, 201, 216.
Bartramia longicauda, 5, 76.
Bittern, 52, 53, 56, 57, 58, 66, 68, 70, 72, 75, 178, 202, 216.
Cory's, 220.
Least, 52, 53, 55, 66, 67, 68, 71, 72, 75, 131, 203.
Blackbird, Brewer's, 133, 137.
Red-winged, 52, 54, 55, 59, 60, 68, 72, 79, 102, 132, 155, 178, 201, 215.
Rusty, 18, 136, 201, 215.
Yellow-headed, 14, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 72, 79, 136.
Bluebird, 18, 19, 101, 168, 177, 179, 197, 199, 201, 210, 213, 215.
Bob-white, 53, 73, 77, 205, 216.
Florida, 96.
Bobolink, 72, 79, 132, 136, 178, 179, 202, 214, 216.
Bœolophus bicolor, 104.
Bombycillum cedrorum, 138.
Botaurus lentiginosus, 53, 61-66, 75.
Branta bernicla glaucogastra, 196.
canadensis, 196.
canadensis, 134.
hutchinsi, 134.
Bubo virginianus virginianus, 98.
Bufflehead, 178, 202, 216.
Bunting, Indigo, 54, 132, 177, 203, 213, 215.
Lark, 133.
Painted, 131.
Bustard, 29.
Buteo borealis borealis, 97.
calurus, 197.
brachyurus, 98.
lineatus alleni, 98.
platypterus, 135.
Butorides virescens virescens, 53, 95.
Calcarius pictus, 197.
Campephilus principalis, 99.
Caracara, Audubon's, 98.
Cardinal, 19, 205, 213, 215, 220.
Florida, 100.
Cardinalis cardinalis floridanus, 100.
Catbird, 55, 58, 73, 80, 132, 158, 160, 177, 202, 213, 215.
Catharista urubu, 96.
Cathartes aura septentrionalis, 96.
Catoptrophorus semipalmatus inornatus, 197.
Centurus carolinus, 99, 104.
Ceryle alcyon, 53.
Chætura pelagica, 78, 135.
Chamæpelia passerina terrestris, 96.
Chat, Yellow-breasted, 131, 203, 216.
Chen hyperborea nivalis, 36.
Chickadee, 19, 55, 168, 177, 205, 209, 211, 215.
Carolina, 106, 204.
Chicken, Prairie, 72, 77.
Chondestes grammacus grammacus, 54, 80.
strigatus, 137.
Chordeiles virginianus chapmani, 99, 135.
Chuck-will's-widow, 99, 132, 154.
Circus hudsonius, 53, 77, 97.
Cistothorus stellaris, 80.
Colaptes auratus auratus, 99.
luteus, 54, 77.
Colinus virginianus floridanus, 96.

virginianus, 53, 77.
Coot, 21, 53, 72, 76, 202.
Cormorant, Double-crested, 204, 218.
Corvus brachyrhynchos brachyrhynchos, 54, 79.
pascuus, 100.
ossifragus, 100.
Coturnicops noveboracensis, 196.
Cowbird, 54, 72, 79, 103, 136, 179, 201, 215.
Crane, Sandhill, 87, 89, 95, 134.
Creeper, Brown, 132, 177, 204, 209, 215.
Crow, 25, 29, 54, 73, 79, 178, 179, 199, 201, 215.
Fish, 100.
Florida, 100.
Crossbill, 21.
Red, 205, 219.
White-winged, 21, 204.
Cryptoglaux acadica, 197.
acadica, 10, 11.
scotæus, 153.
Curlew, Hudsonian, 204, 219.
Cuckoo, Black-billed, 178, 204, 216.
Yellow-billed, 132, 203, 216.
Cyanocitta cristata cristata, 54, 78.
florincola, 100.
Dendroica æstiva æstiva, 54, 80.
Dickcissel, 54, 72, 80, 132, 203, 215, 220.
Dolichonyx oryzivorus, 79, 136.
Dove, Ground, 96.
Mourning, 19, 53, 73, 77, 96, 168, 178, 199, 201, 216.
Dowitcher, 151, 193, 194, 204.
Dryobates borealis, 99, 197.
pubescens medianus, 53, 77.
Duck, Black, 18, 21, 201.
Canvas-back, 19, 22, 201.
Florida, 87, 94.
Greater Scaup, 201.
Lesser Scaup, 21, 118, 120, 150, 201, 216.
Redhead, 201.
Ring-necked, 204.
Ruddy, 21, 202, 216.
Wood, 22, 94, 178, 195, 202.
Dumetella carolinensis, 55, 58, 80.
Ectopistes migratorius, 156.
Eagle, Bald, 98, 178, 205.
Golden, 204.
Egret, 87, 88, 90, 91, 94.
Snowy, 95.
Egretta candidissima, 196.
candidissima, 95.
Elanoides forficatus, 96, 135, 197.
Elanus leucurus, 33.
Empidonax trailli alnorum, 197.
Ereunetes mauri, 194.
pusillus, 45.
Euphagus carolinus, 136.
Falco rusticolus, 197.
sparverius paulus, 98.
Finch, Purple, 48, 177, 204, 215.
Flicker, 18, 26, 73, 99, 213, 215.
Northern, 19, 54, 77, 133, 178, 199, 201.
Florida cærulea, 95, 196.
Flycatcher, Acadian, 178, 203, 215.
Alder, 204.
Crested, 99, 131, 178, 203, 215.
Green-crested, 132.
Least, 132, 178, 203, 215.
Olive-sided, 178, 204.
Scissor-tailed, 131.
Traill's, 215.
Yellow-bellied, 204, 215.
Fulica americana, 53, 76.
Gadwall, 204.
Gallinago delicata, 134, 196.
Gallinule, Florida, 72, 76, 96, 149, 203.
Purple, 87, 95, 149.
Gallinula galeata, 76, 96.
Gannet, 220.
Gavia immer, 195.
Geothlypis trichas brachidactyla, 133.
ignota, 100.
trichas, 55, 80, 133.
Gnatcatcher, Blue-gray, 131, 139, 177, 202, 215.
Golden-eye, 21, 118, 119, 121, 204.
Barrows, 204.
Goldfinch, 54, 73, 80, 137, 142, 143, 168, 177, 205, 215.
Goose, Blue, 22, 204.
Canada, 22, 201.
Emperor, 219.
Greater Snow, 36.
Hutchins', 134.
Snow, 204.
White-fronted, 204.
Goshawk, 204.
Grackle, Boat-tailed, 100.
Bronzed, 19, 54, 73, 80, 137, 178, 199, 201, 215.
Florida, 100.
Purple, 107.
Grebe, Horned, 22, 202.
Pied-billed, 13, 14, 15, 53, 72, 74, 179, 202, 216.
Western, 21.
Grosbeak, Blue, 132.
Evening, 19, 204, 214, 215.
Pine, 204.
Rose-breasted, 54, 132, 138,

159, 177, 178, 203, 215.
Grouse, Ruffed, 178, 205.
Grus mexicanus, 95, 134, 196.
Guara alba, 94.
Gull, Bonaparte's, 18, 202, 214, 216.
Franklin's, 133.
Herring, 19, 48, 156, 205.
Ring-billed, 205.
Haliæetus leucocephalus leucocephalus, 98.
Harelda hyemalis, 116-123 inclusive.
Hawk, Broad-winged, 135, 178, 205.
Cooper's, 178, 205, 216.
Duck, 190, 204.
Florida Red-shouldered, 87, 98.
Florida Sparrow, 98.
Marsh, 53, 72, 77, 97, 133, 178, 205.
Red-shouldered, 205.
Red-tailed, 97, 205, 213, 214, 215.
Rough-legged, 254.
Sharp-shinned, 49, 178, 205.
Short-tailed, 98.
Sparrow, 132, 178, 205, 216.
Swainson's, 131.
Helodromas solitarius solitarius, 45.
Herodias egretta, 94, 196.
Heron, Black-crowned Night, 22, 44, 71, 95, 214, 216.
Great Blue, 178, 193, 202, 216.
Green, 53, 95, 131, 202.
Little Blue, 87, 95.
Louisiana, 87, 95.
Ward's, 87, 94.
Yellow-crowned Night, 87, 95.
Himantopus mexicanus, 196.
Hirundo erythrogastra, 54, 80, 138.
Hornbill, Giant, 219.
Hummingbird, Ruby-throated, 131, 136, 204, 215.
Hydranassa tricolor ruficollis, 95.
Hydrochelidon nigra surinamensis, 53, 74.
Hylocichla fuscescens fuscescens, 133.
salicicola, 133.
Ibis, White, 87, 94, 156.
Wood, 87, 88, 89, 90, 91.
Icterus galbula, 54, 80.
Ictinia mississippiensis, 135.
Ionornis martinicus, 95, 196.
Ixobrychus exilis, 53, 66, 67, 68, 75.
neoxenus, 196, 220.
Jay, Blue, 19, 54, 73, 78, 104, 168, 178, 205, 214, 215.
Florida Blue, 100.
Junco, Slate-colored, 133, 176, 177, 204, 214, 215.
Killdeer, 18, 53, 70, 72, 76, 178, 201, 216.
Kingfisher, Belted, 53, 178, 201, 216.
Kingbird, 54, 73, 78, 99, 131, 166, 167, 178, 202, 215.
Kinglet, Golden-crowned, 133, 176, 177, 204, 215.
Ruby-crowned, 133, 139, 202, 215.
Kite, Mississippi, 131, 135.
Swallow-tailed, 96, 131, 135.
Knot, 204.
Lanius borealis, 19, 147.
ludovicianus ludovicianus, 100.
Lark, Horned, 19, 204.
Hoyt Horned, 204.
Prairie Horned, 19, 72, 78, 178, 179, 205, 215.
Larus argentatus, 48, 156.
franklini, 133.
Limpkin, 87, 95.
Longspur, Alaskan, 219.
Lapland, 18, 19, 204.
Loon, 21, 179, 202.
Macaw, 8.
Machetes pugnax, 197.
Macrorhamphus griseus scolopaceus, 196.
Mallard, 18, 72, 75, 200, 201.
Martin, Purple, 73, 80, 100, 130, 131, 177, 179, 202, 215.
Meadowlark, 17, 19, 70, 72, 160, 178, 179, 199, 201, 215.
Southern, 100, 136.
Western, 54, 80.
Megaquiscalus major major, 100.
Melanerpes erythrocephalus, 53, 77, 99, 104.
Meleagris gallopavo osceola, 96.
Melospiza georgiana, 197.
melodia, 79.
melodia, 138.
Merganser, 21, 201.
Hooded, 21, 202.
Red-breasted, 178, 180, 201.
Mergus americanus, 28.
merganser, 28.
Mimus polyglottos polyglottos, 100.
Mockingbird, 100, 204, 214, 220.
Molothrus ater, 54.
ater, 79, 136.
Murre, Brunnich's, 204.
Myiarchus crinitus, 99.

Myiochanes virens, 54.
Nannus hiemalis hiemalis, 139.
Nighthawk, 3, 178, 204, 215.
Florida, 99, 132, 135.
Nuthatch, Brown-headed, 101.
Red-breasted, 177, 204, 209, 215.
White-breasted, 177, 205, 215.
Nyctanassa violacea, 95.
Nyctea nyctea, 8, 10.
Nycticorax nycticorax nævius, 44, 95.
Oceanites oceanicus, 196.
Otocoris alpestris praticola, 78.
Oidemia perspicillata, 196.
Old-squaw, 116-123 inclusive.
Oporornis formosa, 198.
Oriole, Baltimore, 54, 73, 80, 131, 168, 202, 215.
Orchard, 131, 203, 215.
Osprey, 98, 178, 202.
Otus asio asio, 53, 77.
floridanus, 98.
flammeus idahoensis, 135.
Oven-bird, 127, 132, 177, 202, 213, 216.
Owl, Barn, 205.
Barred, 6, 8, 10, 178, 205.
Burrowing, 213.
Florida Barred, 98.
Florida Burrowing, 98.
Florida Screech, 98.
Great Horned, 98, 205.
Long-eared, 135, 205.
Saw-whet, 10, 11, 12, 204, 216.
Screech, 53, 73, 77, 178, 205, 216.
Short-eared, 72, 77, 132, 178, 205.
Snowy, 8, 19, 205.
Oxyechus vociferus, 53, 76.
Pandion haliaëtus carolinensis, 98.
Passerculus sandwichensis savanna, 137.
Passerella iliaca, 105.
Passerina amœna, 197.
cyanea, 54.
Pelidna alpina sakhalina, 45.
Penthestes atricapillus atricapillus, 55.
Petrochelidon lunifrons lunifrons, 80.
Pewee, Wood, 54, 131, 178, 203, 213, 215.
Phalacrocorax articeps georgianus, 220.
auritus, 218.
Phalarope, Red, 103.
Wilson's, 72, 76, 205.
Phalaropus fulicarius, 103.
Philohela minor, 1-6 inclusive.
Phloeotomus pileatus, 99.
Phœbe, 73, 78, 132, 178, 179, 201, 210, 213, 215.
Say's, 34.
Pigeon, Passenger, 156.
Pinicola enucleator leucura, 197.
Pintail, 201.
Pipilo erythrophthalmus alleni, 100.
erythrophthalmus, 54.
Pipit, 23, 133, 138, 201, 203.
Sprague's, 131.
Pisobia bairdi, 45, 197.
fuscicollis, 45, 135.
maculata, 40, 135.
minutilla, 45, 135.
Planesticus migratorius migratorius, 55, 81, 140.
Plegadis autumnalis, 196.
Plover, Black-bellied, 106, 151, 194, 205.
Golden, 22, 103, 104, 194, 205.
Piping, 151, 205.
Semipalmated, 22, 151, 193, 200, 204, 216.
Upland, 5, 131, 202.
Podilymbus podiceps, 13, 53, 74.
Polioptila cærulea cærulea, 139.
Polyborus cheriwayi, 98.
Poœcetes gramineus gramineus, 137.
Porzana carolina, 53, 76.
Progne subis subis, 80, 100.
Protonotaria citrea, 109-116, 220.
Puffin, Tufted, 219.
Quail, 178, 179.
Querquedula discors, 53, 75.
Quiscalus quiscula æneus, 54, 80, 137.
aglæus, 100.
Rail, Black, 132, 134.
King, 53, 72, 75, 203.
Louisiana Clapper, 134, 156.
Virginia, 132, 178, 203, 216.
Rallus crepitans saturatus, 156.
elegans, 53, 75.
Recurvirostra americana, 196.
Redpoll, 19, 48.
Red-wing, Florida, 100, 131.
Redstart, 131, 177, 190, 203, 216.
Rhinoplax vigil, 219.
Robin, 18, 19, 39, 55, 73, 81, 133, 140, 165-172, 177, 199, 201, 213, 214, 215.
Sanderling, 22, 194.
Sandpiper, Baird's, 22, 45, 151, 205.
Bartramian, 70, 72, 76.

Least, 45, 135, 151, 193, 194, 202, 216.
Red-backed, 22, 45, 193, 194, 204.
Pectoral, 45, 135, 151, 193, 194, 202, 216.
Semi-palmated, 22, 45, 151, 193, 194, 204.
Solitary, 45, 131, 151, 178, 193, 202, 216.
Spotted, 45, 81-86, 151, 178, 180, 202, 216.
Stilt, 151, 205, 214, 216.
Western, 193, 194.
White-rumped, 45, 132, 135, 193, 194.
Sapsucker, Yellow-bellied, 178, 202, 215.
Sayornis phœbe, 78.
Scoter, Surf, 21.
Sheathbills, 29.
Shoveller, 201.
Shrike, Loggerhead, 100.
Migrant, 201, 216.
Northern, 204.
White-rumped, 132.
Sialia sialis sialis, 100.
Siskin, Pine, 19, 21, 137, 140-146, 204.
Sitta carolinensis carolinensis, 133.
pusilla, 101.
Snipe, Wilson's, 134, 193, 201, 216.
Snowflake, 18, 19, 204, 215.
Sora, 53, 72, 76, 132, 203, 216.
Sparrow, Bachman's, 205, 214, 215.
Chipping, 138, 159, 177, 201, 213, 215.
English, 107, 178, 179, 206-211, 216.
Field, 54, 177, 201, 215.
Florida Grasshopper, 100.
Fox, 105, 106, 132, 201, 215.
Grasshopper, 72, 80, 202, 215.
Henslow's, 203.
Lark, 54, 80, 202, 215.
Lincoln's, 177, 203.
Nelson's, 205.
Savanna, 22, 137, 178, 202.
Song, 18, 33, 138, 177, 179, 190, 201, 213, 215.
Swamp, 177, 201.
Tree, 204, 215.
Vesper, 137, 138, 178, 179, 201, 215.
Western Grasshopper, 137.
White-crowned, 133, 205, 215.
White-throated, 133, 177, 198, 202, 215.
Speotyto cunicularia floridana, 98.
Spinus pinus, 137, 140-146.
Spiza americana, 54, 80.
Spizella passerina passerina, 138.
pusilla pusilla, 54, 138.
Spoonbill, Roseate, 88, 90, 94.
Steganopus tricolor, 76.
Stelgidopteryx serripennis, 138.
Stercorarius pomarinus, 196.
Sterna antillarum, 196.
Strix varia varia, 6.
alleni, 98.
Sturnella magna argutula, 100, 136.
neglecta, 54, 80.
Swallow, Bank, 131, 151, 171, 177, 202, 215.
Barn, 54, 70, 73, 80, 97, 132, 138, 171, 177, 179, 202, 215.
Cliff, 73, 80, 131, 177, 179, 202.
Rough-winged, 131, 138, 202, 215.
Tree, 70, 132, 177, 202, 215.
Swan, Whistling, 201.
Swift, Chimney, 73, 78, 131, 135, 136, 168, 178, 202, 216.
Tanager, Scarlet, 131, 177, 203, 213, 215.
Summer, 131, 214, 215.
Teal, Blue-winged, 53, 72, 75, 178, 202, 216.
Green-winged, 205.
Telmatodytes palustris iliacus, 55, 81.
Tern, Black, 52, 53, 69, 72, 74, 193, 204.
Caspian, 151, 152, 179, 205.
Common, 179, 193, 203.
Thrasher, Brown, 54, 73, 80, 133, 156, 158, 159, 177, 202, 214, 215.
Thrush, Gray-cheeked, 203, 215.
Hermit, 133, 176, 177, 180-186, 201, 215.
Olive-backed, 132, 177, 200, 202, 215.
Willow, 132.
Wood, 44, 48, 131, 202, 214, 215.
Wilson's, 177, 215.
Thryothorus ludovicianus miamiensis, 100.
Titmouse, Tufted, 104, 205, 215.
Totanus flavipes, 45.
melanoleucus, 45.
Towhee, 54, 133, 177, 179, 201, 215.
White-eyed, 100.
Toxostoma rufum, 55, 80, 156.

Troglodytes aëdon parkmani, 55, 80.
Turkey, Florida, 96.
Wild, 87, 92.
Turnstone, Ruddy, 204.
Tympanuchus americanus americanus, 77.
Tyrannus tyrannus, 54, 78, 99.
Veery, 203.
Vireo griseus maynardi, 100.
Vireo, Blue-headed, 131, 177, 202, 215.
Key West, 100.
Philadelphia, 21, 202, 215.
Red-eyed, 54, 103, 125, 131, 177, 203, 213, 215.
Warbling, 54, 202, 215.
White-eyed, 131, 205, 215.
Yellow-throated, 131, 177, 203, 215.
Vireosylva gilva gilva, 54.
olivacea, 54.
Vulture, Black, 96.
Turkey, 96, 201, 216.
Warbler, Bay-breasted, 132, 203, 216.
Black and White, 131, 177, 203, 216.
Black-poll, 177, 204, 216.
Blackburnian, 132, 177, 203, 216.
Black-throated Blue, 177, 203, 216.
Black-throated Green, 131, 177, 186-188, 201, 203, 216.
Blue-winged, 105, 131, 203, 216.
Canadian, 132, 177, 203, 216.
Cape May, 203.
Cerulean, 131, 203, 216.
Chestnut-sided, 132, 152, 177, 203, 216.
Connecticut, 21, 204.
Golden-winged, 152, 203.
Hooded, 106, 131, 203, 216.
Kentucky, 21, 123-127, 131, 203, 216.
Kirtland's, 116, 203.
Magnolia, 132, 203, 216.
Mourning, 177, 204, 216.
Myrtle, 133, 139, 177, 202, 216.
Nashville, 131, 177, 203, 216.
Northern Parula, 203, 216.
Orange-crowned, 21, 131, 203.
Palm, 203, 216.
Pine, 177, 203.
Prairie, 204.
Prothonotary, 21, 106, 109-116, 131, 203, 212, 220.
Sycamore, 131.
Tennessee, 177, 203.
Western Parula, 131.
Wilson's, 131, 204, 216.
Worm-eating, 132, 205.
Yellow, 54, 73, 80, 103, 132, 158, 160, 177, 179, 202, 216.
Water-Thrush, 203, 216.
Grinnell's, 132.
Louisiana, 202, 216.
Water-Turkey, 93.
Waxwing, Bohemian, 205, 216.
Cedar, 138, 177, 179, 205, 214, 216.
Weaverbirds, 29.
Whip-poor-will, 131, 154, 179, 203, 215.
Willet, Western, 193, 194, 205.
Woodcock, 1-6, 202, 216.
Wodpecker, Downy, 19, 53, 73, 77, 139, 168, 178, 205, 215.
Hairy, 178, 205, 214, 215.
Ivory-billed, 99.
Northern Pileated, 215.
Pileated, 15, 17, 99, 214.
Red-bellied, 99, 104, 205, 215.
Red-cockaded, 99.
Red-headed, 18, 53, 73, 77, 99, 104, 178, 202, 215.
Wren, Bewick's, 106, 132, 205, 215.
Carolina, 19, 205, 215, 220.
Florida, 100.
House, 177, 179, 189, 202, 213, 215.
Long-billed Marsh, 202.
Prairie Marsh, 55, 72, 81.
Short-billed Marsh, 72, 80, 132, 203.
Western House, 55, 73, 80, 133.
Winter, 139, 177, 204, 215.
Xanthocephalus xanthocephalus, 54, 55, 79, 136, 197.
Yellow-legs, 151, 193, 203, 216.
Greater, 45, 193, 194, 202, 216.
Lesser, 45.
Yellow-throat, 72.
Florida, 100.
Maryland, 55, 80, 127, 132, 177, 203.
Northern, 131, 216.
Zamelodia ludoviciana, 54, 138.
Zenaidura macroura carolinensis, 77, 96.
Zonotrichia albicollis, 198.